

Siłownia zewnętrzna WIOŚLARZ B 29

link do produktu: <https://dotare.pl/silownie-zewnetrzne/silownia-zewnetrzna-wioslarz-b-29.html>

Nr referencyjny: B29



Cechy produktu

Wysokość	1099 mm
Materiał	stal malowana proszkowo
Sposób mocowania	bezpośrednio do podłoża
Szerokość	880 mm
Długość	1154 mm

Opis produktu

Wysokiej klasy sprzęt siłowni zewnętrznej odporny na warunki pogodowe i dewstacje, przeznaczony do długoletniego użytkowania:

- dwukrotnie malowane proszkowo,
- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, galwanizacja, fosforanowanie, cynkowanie,
- solidna konstrukcja, główna kolumna wykonana jest ze stali o średnicy 140 mm, (a nie 114 mm),
- pozostałe elementy wykonane są z rur o średnicy: 90, 76, 60, 48, 42, 32, 32 mm,
- ścianki rur mają grubość co najmniej 3 mm (a nie 2,2 mm),
- ma osłony wykonane ze stali, a nie z plastyku, przez co ich trwałość jest znacznie większa,
- daje to gwarancję, że urządzenie jest bardzo trwałe i nie powygina się pod ciężarem solidniejszych użytkowników.

ZASTOSOWANIE:

- wzmacnia mięśnie ramion, nóg i pasa, brzucha, pleców i klatki piersiowej, usprawniając ruch kończyn, poprawia wydolność krążeniowo-oddechową.

SPOSÓB UŻYWANIA:

- usiądź wygodnie, złap uchwyty obiema rękoma i przyciągaj drążek uchwytu, aż do wyprostowania pleców. Ruchy powinny być rytmiczne, ale nie gwałtowne.

Uwaga! Zawsze dopasuj rodzaj ćwiczeń do stanu swojego zdrowia i kondycji fizycznej.

STOPIEŃ TRUDNOŚCI:

- łatwe/średnie

Urządzenie przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 14 roku życia lub dla osób o wzroście powyżej 140 cm. Maksymalny ciężar użytkownika 120 kg. Gwarancja 24 miesiące.

CERTYFIKATY:

Urządzenie posiada certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczeństwa "B".

Siłownia zewnętrzna ROWER D 25

link do produktu: <https://dotare.pl/silownie-zewnetrzne/silownia-zewnetrzna-rower-d-25.html>

Nr referencyjny: D25



Cechy produktu

Wysokość	1800/2020 mm
Materiał	stal malowana proszkowo
Sposób mocowania	montowane na pylonie
Szerokość	700 mm
Długość	1410 mm

Opis produktu

Akcesorium siłowni na powietrzu odporne na warunki pogodowe i zniszczenia, przeznaczone do długotrwałego użytkowania:

- dwukrotnie malowane proszkowo,
- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, galwanizacja, fosforanowanie, cynkowanie,
- solidna konstrukcja, główna kolumna wykonana jest ze stali o średnicy 140 mm, (a nie 114 mm),
- pozostałe elementy wykonane są z rur o średnicy: 90, 76, 60, 48, 42, 32, 32 mm,
- ścianki rur mają grubość co najmniej 3 mm (a nie 2,2 mm),
- ma osłony wykonane ze stali, a nie z plastyku, przez co ich trwałość jest znacznie większa,
- daje to gwarancję, że urządzenie jest bardzo trwałe i nie powygina się pod ciężarem solidniejszych użytkowników.

ZASTOSOWANIE:

- ćwiczenia usprawniające ruch kończyn. Poprawiają wydolność krążeniowo-oddechową. Wzmacniają mięśnie ramion, pleców, klatki piersiowej i nóg.

SPOSÓB UŻYCIA:

- usiądź na siodełku, złap uchwytów obiema rękoma, postaw stopy i naciskaj na pedały

Uwaga! Zawsze dopasuj rodzaj ćwiczeń do stanu swojego zdrowia i kondycji fizycznej.

STOPIEŃ TRUDNOŚCI:

- łatwe

Urządzenie przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 14 roku życia lub dla osób o wzroście powyżej 140 cm. Maksymalny ciężar użytkownika 150 kg. Gwarancja 24 miesiące.

OPCJONALNIE:

Na życzenie klienta siłownie zewnętrzne TRAINER mogą być pomalowane w dowolnym kolorze z palety RAL (w standardzie kolorystyka żółto-szara), a siedziska lub stopnice mogą być wykonane np. ze stali nierdzewnej lub aluminium (w standardzie stopnice ze stali, a siedziska z kopolimeru polipropylenu).

CERTYFIKATY:

Urządzenie posiada certyfikat zgodności z polskimi normami:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczeństwa "B".

Siłownia zewnętrzna ORBITREK D 11

link do produktu: <https://dotare.pl/silownie-zewnetrzne/silownia-zewnetrzna-orbitrek-d-11.html>

Nr referencyjny: D11



Cechy produktu

Wysokość	1520/2020 mm
Materiał	stal malowana proszkowo
Sposób mocowania	montowane na pylonie
Szerokość	500 mm
Długość	1290 mm

Opis produktu

Urządzenie siłowni zewnętrznej wysokiej jakości, wytrzymałe na niekorzystne warunki pogodowe i wandalizm, przeznaczone do wieloletniego użytkowania:

- dwukrotnie malowane proszkowo,
- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, galwanizacja, fosforanowanie, cynkowanie,
- solidna konstrukcja, pylon wykonany z rur o średnicy 90 mm, grubość ścianek co najmniej 3,6 mm,
- pozostałe elementy wykonane są z rur o średnicy: 90, 76, 60, 48, 42, 32, 32 mm,
- ścianki rur mają grubość co najmniej 3 mm (a nie 2,2 mm),
- ma osłony wykonane ze stali, a nie z plastyku, przez co ich trwałość jest znacznie większa,
- daje to gwarancję, że urządzenie jest bardzo trwałe i nie powygina się pod ciężarem solidniejszych użytkowników.

ZASTOSOWANIE:

- poprawia sprawność kończyn górnych i dolnych oraz stawów.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

- stojąc i trzymając się rączek ruszaj nogami i rękoma, jakbyś spacerował.

Urządzenie przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 14 roku życia lub dla osób o wzroście powyżej 140 cm.

Maksymalny ciężar użytkownika 150 kg. Gwarancja 24 miesiące.

OPCJONALNIE:

Na życzenie klienta siłownie zewnętrzne TRAINER mogą być pomalowane w dowolnym kolorze z palety RAL (w standardzie kolorystyka żółto-szara), a siedziska lub stopnice mogą być wykonane np. ze stali nierdzewnej lub aluminium (w standardzie stopnice ze stali, a siedziska z kopolimeru polipropylenu).

CERTYFIKATY:

Urządzenie posiada certyfikat zgodności z polskimi normami:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczeństwa "B".

UWAGA: urządzenia serii Fitness mogą być montowane także, na pylonach trójstanowiskowych lub czterostanowiskowych, a także mogą być montowane jako pojedyncze lub podwójne do słupa.

Ławka ogrodowa parkowa miejska dwustronna prosta

Kolor: stalowy, Wariant: stal nierdzewna, Kolor drewna: Olcha,

link do produktu: <https://dotare.pl/lawki-parkowe-i-ogrodowe/lawka-dwustronna-1.html>

Nr referencyjny: LA.11.25

LA.11.25



Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wariant	Kolor drewna	cena netto	cena brutto
stalowy	stal nierdzewna	Sapelli	3 417,00 zł	4 202,91 zł
stalowy	stal nierdzewna	Olcha	2 771,00 zł	3 408,33 zł



Cechy produktu

Wysokość	74 cm
Materiał	Olcha lub Sapeli
Kształt	drewniany
Szerokość	85 cm
Długość	180 cm

Opis produktu

Większość naszych produktów możemy wykonać w dowolnym gatunku stali (stal nierdzewna, ocynkowana, malowana proszkowo) jak również z wieloma gatunkami drewna krajowego i egzotycznego.

Kosz na śmieci kwadratowy z daszkiem drewniany

Pojemność: 25 litrów,

link do produktu: <https://dotare.pl/kosze-na-smieci/kosz-na-smieci-kwadratowy-z-daszkiem.html>



Inne kombinacje produktu:

Pojemność	cena netto	cena brutto
35 litrów	447,97 zł	551,00 zł
25 litrów	421,87 zł	518,90 zł
45 litrów	482,76 zł	593,80 zł



Cechy produktu

Wysokość	całość 70 cm; (38, 50 lub 60 cm)
Pojemność	25, 35 lub 45 litrów
Średnica	31 cm
Rodzaj kosza	drewniany

Opis produktu

Nowoczesny kosz na śmieci. Znajduje swoje zastosowanie w parkach, osiedlach. Świetnie komponuje się w z ławkami żeliwnymi jak i stalowymi.

Kosz na śmieci :

- konstrukcja stalowa ocynkowana oraz malowana w kolorze czarny mat
- deski 8x3 świerkowe
- elementy drewniane impregnowane i trzykrrotnie malowane lakierobejca
- wkład wykonany z blachy ocynkowanej
- ruchomy daszek do opróżniania kosza

Wykmiary koszy w zależności od pojemności:

Kosz 25 litrów :

- wysokość kosza całkowita 70 cm
- wysokość samego kosza 38 cm
- średnica kosza 31 cm

Kosz 35 litrów :

- wysokość kosza całkowita 70 cm

-wysokość samego kosza 50 cm

-średnica kosza 31 cm

Kosz 45 litrów :

-wysokość kosza całkowita 80 cm

-wysokość samego kosza 60 cm

-średnica kosza 31 cm

Paleta kolorów lakierobejcy jest dostępna w galerii

W cenie każdego kosza jest wkład , wykonany z blachy ocynkowanej.